

Wichtige Innovationen des Spring'09 Release

UE Unlimited Edition
 EE Enterprise Edition
 PE Professional Edition
 DE Developer Edition
 GE Group Edition

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
Neuigkeiten für die Salesforce-Anwendungen		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Salesforce-to-Salesforce Erweiterungen (alle Editionen) 	Ja	Freigabe von Datensätzen jetzt auch über mehrere Verbindungen möglich
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erweiterung im Partner Portal (EE, UE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Die Verwaltung von Kundenvorgängen ist jetzt auch für Nutzer von Portal-Lizenzen möglich
<ul style="list-style-type: none"> ■ Content Delivery (alle Editionen) 	Aktivierung durch einen Administrator	Umwandlung von Office-Dokumenten in optimierte Web-Pages <ul style="list-style-type: none"> ■ Verfügbar für Leads, Accounts, Kontakte, Opportunities, Kunden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Content: Zusammenfügen von Präsentationen (PE, EE, UE) 	Ja	Ermöglicht die Anzeige einzelner Power Point Folien in einem bestimmten Workspace; diese können dann per Drag-and-Drop zu einer neuen Präsentation zusammengeführt werden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Content Pakete (PE, EE, UE) 	Ja	Ermöglicht die Gruppierung ähnlicher Dokumente für Salesforce Content
<ul style="list-style-type: none"> ■ Content: Persönliche Arbeitsbereiche (PE, EE, UE) 	Ja	Anlegen privater Arbeitsbereiche möglich; der Zugriff ist explizit, sie können aber auf Wunsch trotzdem veröffentlicht werden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Ansichten im Content Management (PE, EE, UE) 	Ja	Inhalte verschiedener Dokumente im Content können jetzt bereits vor dem Download vollständig angezeigt werden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Benutzerberechtigungen im Content Management (PE, EE, UE) 	Ja	Neue Standard-Berechtigungen: <ul style="list-style-type: none"> ■ Administrator ■ Autor ■ Seher
<ul style="list-style-type: none"> ■ Content Management für Sandboxen (PE, EE, UE) 	Ja	Content Management steht jetzt in Sandboxen zur Verfügung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Registerkarteneinstellungen im Content Management (PE, EE, UE) 	Ja	Die bisherige Registerkarte „Contribute“ entfällt und ist im entsprechenden Arbeitsbereich zu finden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kampagnen Erweiterungen (DE, UE, EE und zusätzlich in PE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Verfügbarkeit einer neuen Seite „Mitglieder verwalten“; diese Seite ist auch über eine Themenliste auf der Kampagne abrufbar und vereinfacht das anzeigen, hinzufügen, entfernen und aktualisieren von Kampagnenmitgliedern
<ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail-to-Case-as-a-Service (DE, PE, UE, EE) 	Aktivierung durch einen Administrator	E-Mails können im Salesforce direkt in Kundenvorgänge umgewandelt werden; bis zu 2.500 E-Mails pro Tag
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erweiterungen im Kundenportal (DE, UE, EE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Portal-Benutzer können jetzt auch administrative Berechtigungen erhalten
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zentrale Geschäftszeiten für Urlaubszeiten (DE, PE, UE, EE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Unternehmensweite Urlaubszeiten können als Geschäftszeiten hinzugefügt werden, um diese bspw. in Eskalationsregeln zu berücksichtigen

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> ■ Opportunity Genius (DE, UE, EE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Vereinfachung der Vertriebsarbeit durch eine Suchfunktion für ähnliche Opportunities anhand bestimmter Feldübereinstimmungen; Diese werden dann in einer Opportunity-Themenliste angezeigt
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erweiterungen im Bereich Salesforce Mobile: (DE, UE und zusätzlich in EE und PE) 	Aktivierung durch einen Administrator	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheitskontrolle über die Zuordnung von mobilen Geräten (zu Nutzern) ■ Vermögenswerte über mobile Geräte abrufbar ■ Unterstützung jetzt auch für Objekte in mehreren Beziehungen ■ Ein-Klick Download von SFDC Mobile für BlackBerry ■ Erweiterungen iPhone: <ul style="list-style-type: none"> - neue Toolbar mit verschiedenen Optionen direkt auf einem Datensatz - Option, Anrufe direkt beim wählen der Nummer mit ins SFDC einzutragen - Datensatzinhaberschaft kann direkt vom iPhone aus geändert werden - neue Standardansichten - Visualforce für mobile iPhone - Dashboards für iPhone ■ Anzeige von Themenlisten auf der Datensatzdetailseite im Windows Mobile ■ Suchfunktion verwandter Datensätze im Windows Mobile ■ Kontaktrollen auf den Opportunities für Windows Mobile ■ Im Windows Mobile werden Datensätze, die gesucht und heruntergeladen, aber nicht mehr verwendet wurden, automatisch gelöscht - Speicherplatzfreigabe
<ul style="list-style-type: none"> ■ Neuer Time Picker für Events (alle Editionen) 	Ja	Start- und Endzeiten für Ereignisse können über eine Drop-Down Liste ausgewählt werden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erweiterungen für Kundenvorgangsteams (EE, UE, DE) 	Aktivierung durch einen Administrator	<ul style="list-style-type: none"> ■ Berichte über Kundenvorgangsteams, in denen man selbst Mitglied ist ■ Vereinfachtes Hinzufügen und Aktualisieren von Kundenvorgangsmitgliedern
<ul style="list-style-type: none"> ■ CTI unterstützt Firefox (PE, EE, UE, DE) 	Aktivierung durch einen Administrator n	Version 1.50 des Salesforce CRM Call Center CTI Adapters kann jetzt mit dem Firefox 3.0.+ Web Browser verwendet werden
<ul style="list-style-type: none"> ■ Erweiterung von automatischen Antwortregeln bei Kundenvorgängen 	ja	Wenn eine automatische Antwort durch eine eingehende E-Mail ausgelöst wird, wird letztere dem Aktivitätsverlauf und der E-Mail-Liste des entsprechenden Kundenvorgangs hinzugefügt
<ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail-to-Case Erweiterungen (PE, EE, UE, DE) 	ja	E-Mail-Adressen werden unabhängig von Kundenvorgängen mit Kontakten in Salesforce abgestimmt

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> ■ Volltextsuche nach einem Dokuments (Alle Editionen) 	ja	Wenn neue Dokumente hochgeladen oder alte ersetzt werden, stehen deren Inhalte als Suchbegriffe zur Verfügung
<ul style="list-style-type: none"> ■ Salesforce CRM Ideas (PE, EE, UE, DE) 	ja	Salesforce sucht automatisch nach Duplikaten, sobald der Nutzer den Titel der Idee eingibt
Neuigkeiten zur Force.com Plattform		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Verbesserter Seitenlayout-Editor (GE, PE, EE, UE, DE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Erweitert die Funktionalitäten des alten Editors mit einer vereinfachten Benutzeroberfläche
<ul style="list-style-type: none"> ■ Delegierte Datenadministration (EE, UE, DE) 	Aktivierung durch einen Administrator	<p>2 neue objektbezogene Freigabeeinstellungen, die bestehende Freigaberegeln und Einstellungen aufheben</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Alle Daten anzeigen – Nutzer können alle Datensätze einsehen, die mit dem Objekt verknüpft sind ■ Alle Daten modifizieren – Nutzer können alle Datensätze, die mit dem Objekt verknüpft sind, einsehen, bearbeiten, löschen, bzgl. ihres Datensatzinhabers ändern, und bestätigen
<ul style="list-style-type: none"> ■ Analyse (alle Editionen) 	Aktivierung durch einen Administrator	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zusammenfassungsberichte können zum kreieren von analytischen Snapshots verwendet werden ■ Inhaltsauswahl in benutzerdefinierten Zusammenfassungsformel ■ Vereinfachter Zugriff auf Dashboards mit dem verbesserten Dashboard-Finder ■ Erhöhte Kontrolle über den Zugriff auf Reports und Dashboard E-Mails für Portalnutzer
<ul style="list-style-type: none"> ■ Konsole für kritische Updates (alle Editionen) 	Aktivierung durch einen Administrator	<p>Salesforce Releases enthalten mitunter kritische Updates, die Einfluss auf benutzerdefinierte Einstellungen haben. Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, können Updates während einer Übergangsphase beliebig aktiviert und deaktiviert werden, um so die spezifische Wirkung auf die eigenen Einstellungen zu testen und ggf. betroffene Einstellungen entsprechend anzupassen. In dieser Release:</p> <p>Bewertung von Workflowregeln und Rollup-Zusammenfassungsformeln</p> <p>Neuerungen gibt es bei der Bewertung von Objekten mit APEX Auslösern. Das Update verbessert die Richtigkeit der Daten und schützt Workflow-Regeln vor einer Rekursion.</p> <p>Neuer Speichervorgang bei Opportunities</p> <p>Einfluss auf die Verarbeitung von benutzerdefinierter Logik, wenn Änderungen für Produkte oder Termine vorliegen, die Einfluss auf kumulierte Felder übergeordneter Datensätzen haben</p>

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> ■ Force.com Seiten (DE) 	<p>Kontaktieren Sie salesforce.com, um dieses Feature freizuschalten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Das Partnerportal kann mit der eigenen Force.com Seite verknüpft werden. Man kann sich über die eigene öffentliche Seite in das Partnerportal einloggen. Die automatische Registrierung wird aber nicht unterstützt. ■ Mit Hilfe der Benutzeroberfläche können favicon.ico und robots.txt Dateien angepasst werden. ■ Konfigurationsänderungen an Webseiten werden in der Liste der neuen Seitenhistorie vermerkt. ■ Einige Standardseiten sind sofort verfügbar. Werden Visualforce Seiten bevorzugt, so können diese Standardseiten ausgeblendet werden. ■ Mit Hilfe von verwalteten Paketen können Beispielcodes, Visualforce Pakete, Apex Klassen oder Komponenten für eine Force.com Seite verpackt werden.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Visualforce (GE, PE, EE, UE, DE) 	<p>Kontaktieren Sie salesforce.com, um dieses Feature freizuschalten.</p>	<p>2 neue Controller, vorausgesetzt ist die Freischaltung der erweiterten Standardcontroller von Salesforce CRM Ideen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>IdeaStandardController</code> Unterstützt alle Methoden des <code>StandardController</code>s inklusive der neuen <code>getCommentList</code> Methode, die eine Liste mit schreibgeschützten Kommentaren der aktuellen Seite liefert ■ <code>IdeaStandardSetController</code> Unterstützt alle Methoden des <code>StandardSetController</code>s inklusive der neuen <code>getIdeaList</code> Methode, die eine Liste mit schreibgeschützten Ideen der aktuellen Seite liefert <p>3 neue Komponenten, die erstellt wurden, um mit den oben genannten neuen Methoden genutzt zu werden</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>ideas:detailOutputLink</code> In Verwendung mit der <code>getCommentList</code> Methode können Links zu Seiten erstellt werden, die eine Idee und ihre Kommentare anzeigt ■ <code>ideas:listOutputLink</code> In Verwendung mit der <code>getIdeaList</code> Methode können Links zu Seiten erstellt werden, die eine Liste mit Ideen anzeigt ■ <code>ideas:profileListOutputLink</code> In Verwendung mit der <code>getIdeaList</code> Methode können Links zu Seiten erstellt werden, die das Profil eines Nutzers anzeigt <p>Eine Reihe von Visualforce Komponenten schließen sich jetzt von selbst, wie beispielsweise:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ <code>apex:attribute</code>

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
		<ul style="list-style-type: none"> ■ apex:column ■ apex:detail ■ apex:enhancedList ■ apex:inputField
<ul style="list-style-type: none"> ■ Force.com Apex Code (UE, DE, EE) 	Aktivierung durch einen Administrator	<p>Verpflichtende Variablen werden jetzt für alle dynamischen Anfragen unterstützt.</p> <p>Database.DMLOptions Objekte bieten die Möglichkeit, Zuordnungsregeln und E-Mail-Benachrichtigungen innerhalb von Apex auszulösen.</p> <p>Outbound Integration</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Callout Timeout <p>Die Einschränkungen sind jetzt flexibler, sodass Szenarios, die längere Timeouts benötigen, auch unterstützt werden</p> ■ WSDL: <p>Die folgenden WSDL Features und Schematypen werden jetzt von API 15.0 und späteren Versionen unterstützt</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ All ○ annotation ○ attribute ○ choice ○ ref ○ xsd:anyURI ○ xsd:integer ○ xsd:language ○ xsd:Name ○ xsd:NCName ○ xsd:NMTOKEN ○ xsd:NMTOKENS ○ xsd:normalizedString ○ xsd:token ○ xsd:unsignedLong ○ xsd:unsignedShort ○ xsd:nonPositiveInteger ○ xsd:positiveInteger ○ xsd:short <p>Wenn API Access eines Pakets auf Unrestricted gesetzt wird, haben dynamische Apex Skripte Zugriff auf benutzerdefinierte Objekte, die in dem Paket enthalten sind, genauso wie auf alle Standard- und benutzerdefinierten Objekte in der AppExchange Community.</p> <p>Es wurden 2 neue Klassen für Salesforce CRM Ideas eingeführt (siehe Visualforce Erweiterungen):</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ IdeaStandardController ■ IdeaStandardSetController <p>Wenn SOSL Abfragen mit Force.com Web services API search() Abfragen ausgeführt werden und weniger als 2 Zeichen enthalten, wird SearchException wird ausgeführt.</p>

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> ■ Force.com Web services API (EE, UE, DE) 	<p>Aktivierung durch einen Administrator</p>	<p>Plattformveränderungen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Wenn mit der API 15.0 ein Wert für ein <code>string</code> oder <code>textarea</code> Feld zu lang ist, wird ein Fehler angezeigt und die Funktion schlägt fehl. ■ Viele Objekte unterstützen jetzt Replikationen (<code>getDeleted()</code> und <code>getUpdated()</code>) ■ Das <code>ConnectionSentID</code> Feld wird nicht mehr unterstützt. Es ist verfügbar, aber auf 0 gesetzt. ■ Wenn eine SOSL Suche nach einem Ideen Objekt durchgeführt wird, werden auch <code>IdeaComment</code> Objekte geliefert. ■ Die Aktivierung eines kritischen Updates implementiert die gleichen Veränderungen in Salesforce app und API, unabhängig von der API Version, die genutzt wird. <p>Neue Objekte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Bookmark: Repräsentiert einen Link zwischen Opportunities, die gleiche Informationen teilen. ■ Holiday: Repräsentiert eine Zeitdauer, in der das Kundensupportteam nicht verfügbar ist. ■ PartnerNetworkRecordConnection: Repräsentiert Datensätze, die von Salesforce Kunden gemeinsam genutzt werden, die Salesforce-to-Salesforce nutzen.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Force.com Office Toolkit (EE, UE, DE) 	<p>Aktivierung durch einen Administrator nötig</p>	<p>Neue Objekte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ MergeRequest8: Zusammenfügen von Datensätzen mit gleichem Objekttyp zu einem Datensatz. ■ SforceSessionEvents4: Events, die mit dem <code>SforceSession4</code> Objekt erstellt wurden. ■ Tab4: Stellt dem eingeloggten Nutzer Informationen über Standard- und benutzerdefinierte Tabs zur Verfügung. ■ TabSet4 und TabSetCollection4: Stellt dem eingeloggten Nutzer Informationen über Standard- und benutzerdefinierte Apps zur Verfügung. ■ UserInfoResult8: Beinhaltet Informationen über den aktuell eingeloggten Nutzer.

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
		<p>Geänderte Objekte</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ChildRelationship3 zu ChildRelationship4 ■ Field3 zu Field4 ■ LocalizationContext3 zu LocalizationContext4 ■ PicklistValue3 zu PicklistValue4 ■ QueryResultSet3 zu QueryResultSet4 ■ SforceSession3 zu SforceSession4 ■ SObject3 zu SObject4 <p>Neue Abfragen</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ DescribeGlobal() ■ DescribeSObject() ■ DescribeSObjects() ■ DescribeTabs() ■ GetServerTimestamp() ■ GetUserInfo() ■ ResetPassword() ■ SetPassword() <p>Abfragen, die nicht länger unterstützt werden</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Delete() ■ EmptyRecycleBin() ■ InvalidateSessions() ■ Logout() ■ Merge() ■ Process() ■ QueryAll()
<ul style="list-style-type: none"> ■ Force.com DaaS 	<p>Aktivierung durch einen Administrator</p>	<p>Neue Komponente</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Portal: Diese Komponente repräsentiert ein Partnerportal oder ein Kundenportal und steht nur zur Verfügung, wenn eines der Portale freigeschaltet ist. <p>Eine Reihe von Metadatakompontenten wurde aktualisiert:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ CustomObject ■ CustomSite ■ Profile ■ Report
<ul style="list-style-type: none"> ■ Mozilla Firefox 3.0 (alle Editionen) 	<p>ja</p>	<p>Salesforce unterstützt jetzt den Mozilla Firefox 3.0.x für online Applikationen</p>

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> ■ API und Apex Access Einstellungen für Pakete (alle Editionen) 	ja	Ein Paketentwickler kann jetzt API und Apex Access Einstellungen für Objekte in einem Basispaket spezifizieren, ebenso wie für Standard- und benutzerdefinierte Objekte in einem installierten Paket.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zuletzt angezeigte Datensätze (alle Editionen) 	ja	Nutzer werden in der Liste der zuletzt angezeigten Datensätze in der Sidebar aufgeführt.
<ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail Client (PE, GE, UE, EE, Personal Edition) 	Aktivierung durch einen Administrator	<p>Connect for Lotus Notes/ Outlook</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Optimierte Verknüpfung von Ereignissen und Aufgaben mit Salesforce Datensätzen ■ In den Optionen kann jetzt für Lotus Notes / Outlook eingestellt werden, dass Kontakte, Aufgaben und Ereignisse automatisch synchronisiert werden, wenn der Nutzer neue Datensätze in den Synchronisationsordner einstellt.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Offline Erweiterungen (EE, UE, DE, Aufpreis in PE) 	Aktivierung durch einen Administrator	<p>Support für Personenaccounts und Beziehungsgruppen in Connect Offline</p> <p>Neue Version 3.6.2. der Connect Offline SQLite Database</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Data Loader (EE, UE, DE) 	ja	Der Data Loader enthält eine Checkbox <code>Allow field truncation</code> , die einen Abbruch des Datentransfers ermöglicht.
<ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail Zustellbarkeit und Zugang zu E-Mail Protokolldateien (alle Editionen) 	ja	<p>Setup Menü-Strukturierung</p> <p>Unter Setup → E-Mail Administration wurden folgende Optionen umbenannt</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Von Bounce Administration in Zustellbarkeit ■ Von E-Mail Zustellbarkeit testen in Zustellbarkeit testen <p>Zugang zum E-Mail Service</p> <p>Nutzer der PE können jetzt E-Mails erstellen und den E-Mail Service nutzen.</p> <p>E-Mail Sicherheitsanforderungen</p> <p>Man kann für E-Mails festlegen, dass sie automatisch den Sicherheitsframeworks wie SPF und SenderID entsprechen.</p> <p>Zugang zu E-Mail Protokolldateien</p> <p>Unter Setup → Überwachung</p> <p>E-Mail-Protokolle sind csv-Dateien, die Informationen über alle in Salesforce gesendeten und empfangenen E-Mails der letzten 30 Tage enthalten:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ E-Mail-Adresse jedes Absenders oder Empfängers ■ Datum und Uhrzeit des E-Mail-Versands ■ Fehlercodes im Zusammenhang mit E-Mails ■ Status der E-Mail-Zustellung

Feature	Automatische Aktivierung?	Vorteile
<ul style="list-style-type: none"> ■ Zusätzlicher Sprachensupport (alle Editionen) 	ja	<p>Salesforce unterstützt jetzt Indonesisch. Die Sprache ist allerdings nicht automatisch verfügbar, sondern muss über einen salesforce.com Administrator freigegeben werden und steht nur als Endnutzer-Sprache zur Verfügung.</p> <p>Die Rechtschreibprüfung unterstützt jetzt folgende Sprachen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ British English ■ Canadian English ■ Canadian French ■ Dänisch ■ Finnisch ■ Holländisch ■ Norwegisch ■ Portugiesisch
<ul style="list-style-type: none"> ■ Öffentlich verfügbarer salesforce.com Style Guide und Online-Hilfe (Selbstbedienungsportal) (alle Editionen) 	ja	<p>Die Force.com Plattform bietet bereits die Möglichkeit, eine benutzerdefinierte Hilfe für das eigene Unternehmen und eigene AppExchange Apps zu erstellen. Der Style Guide und die CSS Formatvorlage sollen dabei helfen, eine qualitativ hochwertige Hilfedokumentation zu erstellen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sicherheit (alle Editionen) 	Aktivierung durch einen Administrator	<p>Neue Option unter Setup → Sicherheitssteuerung → Sitzungseinstellungen</p> <p>Mit der Option Force Relogin After Login-As-User kann festgelegt werden, dass sich ein Administrator nach Beenden eines Logins als Nutzer erneut einloggen muss.</p> <p>Neue Option unter Setup → Benutzer verwalten → Anmeldeverlauf</p> <p>Sie erlaubt dem Nutzer den Anmeldeverlauf der Organisation für die letzten sechs Monate als Excel-csv-Datei oder gezippte Excel-csv-Datei herunterzuladen.</p>
<ul style="list-style-type: none"> ■ Cross-Objekt Workflow für benutzerdefinierte Objekte (EE, UE, DE, Aufpreis in PE) 	Aktivierung durch einen Administrator	Es ist möglich Cross-Objekt-Felder mit Hilfe von Workflow-Regeln zu aktualisieren.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Workflows und Genehmigungsprozesse (EE, UE, DE, Aufpreis in PE) 	Kontaktieren Sie salesforce.com, um dieses Feature freizuschalten	Die Limitierung der Anzahl von zeitbasierten Workflow-Aktionen ist geringer als für die Enterprise und Unlimited Edition.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Sprachenerweiterung für Formeln (alle Editionen) 	ja	<p>Bei der Erstellung von Validierungsregeln kann die TEXT() Funktion benutzt werden, um sich auf Werte von Auswahllisten zu beziehen.</p> <p>Unterstützt werden jetzt Sprachcodierungen in der LOWER() und UPPER() Funktion für alle Formeln.</p>